不正改造は犯罪です!!

「知らなかった」では済まされません。



⚠ このような改造は

● 基準不適合マフラーの装着/ 消音器の取り外し

基準不適合マフラーの装着やマフラー の切断・取り外しは、排気騒音が増大し、 沿道住民の生活環境を脅かし、騒音公害 の原因に繋がります。



🕗 灯火類の色の変更

クリアレンズ等不適切な灯火器及び回転灯等の取り付け

制動灯、方向指示器等はそれぞれ灯光の色が定められており、その他 の色を使用することは誤認を与え、他の交通を阻害し、事故を誘発す るおそれがあり、大変危険です。



※色の判断については、点灯状態を見て判断します。

外へのはみ出し

適切なタイヤやホイールを 使用しなければ、車体に接 触したり、ブレーキ構造など と干渉します。

また、車体から突出すること もあり、歩行者等に危害を 及ぼすおそれがあり、大変 危険です。



② 運転者席・助手席の窓ガラスへの 着色フィルム等の貼付

(貼付状態で可視光線透過率70%未満)

運転者席及び助手席の窓ガラスに遭い色の着色フィルムを貼ること により、周囲の状況が確認しにくくなり、大変危険です。





局基準外ウイングの取り付け



車体からはみ出したウイングは、歩行者等に 接触し、危害を加えるおそれがあるため、大変

不正改造重

迷惑黒煙車

通報連絡先

⑥ A. 荷台さし枠の取り付け・燃料 タンクの増設

B. 突入防止装置の切断・取り外し C. 大型後部反射器の取り外し



☆ 速度抑制装置(スピードリミッター) の解除・取り外し



不正改造車を見かけたら

●車両のナンバー

●不正改造の内容 をこちらまで



不正改造車を 排除する運動 ホームペーシ





不正改造車の使用者

整備命令の発令

↳ 從わない場合使用停止命



正改造車を排除する

(一村)日本自私ル整備原務会連合会、日本自動事業な契備出記が合き会会を定自動車需要見場無常、別合連合会会を保安すっ物に16可紹会達合会、(一村)日本自私車販売近合金会会、(一村)日本中四日収車販売組合連合会、全定自動車需要見場無常、別合連合会、全区タイヤ制に16可紹会達合会、(一村)日本自私車販売近合金会会、(一村)日本中四日収車販売組合連合会、全区自動車輸入 (一根)日本日報迎タイセ協会、(一社)全版野国集運名委託会会、(一社)全集日報用自動車務会、(一社)日本日報車会製、(一批)日本日報車会製が、(一社)日本日報車会製が、(一社)日本工輸車百及安全資会、(一社)全集日報車標框協議 会、全家行題會要組合連合会、(一社)自転車用品が発養性免、行本ウインドウ・フィルム工業会、(一社)日本日転車用品・招馬アフターマーケット展測会、(一社)全端共植専用品連合会、全様ディーゼルボンブ振興会連合会、全国自転車大学校 整備専門学校製会、全国巨動用短期大学開会、全国オートバイ協同居合連合会

🗥 不正改造チェック項目

乗用車

消音器

内燃機関を原勤機とす る自動車の場合、騒音 基準等に適合する消音 器を備えているか

触媒装置

○触媒等が取り外されていないか

サスペンション

つ切断等により、ばねの 一部又は全部が除去 されていないか

車幅灯

○白色であるか(方向指示器、非常点滅表示灯又は側方灯と 一体又は兼用のもの及び二輪車等については、橙色でもよい。) ※平成17年12月31日以前に製作された車両は、白色のほか淡黄色又は、橙色で あっても、全ての車編灯が同一色であればよい。

番号灯

量灯

○白色であるか

後退灯

制動灯

自色であるか

赤色であるか

○赤色であるか

方向指示器

○橙色で点滅回数が毎分60回以上、120 回以下であるか


後部反射器

触媒装置

赤色であるか

ウイング

- 側方への翼形状を有していないか
-)確実に取り付けられているか
-)鋭い突起がないか
- こその付近の最外側、最後端とならないか 等



乗用車・貨物車共通

シートベルトリマインダー

)運転席にシートベルトが装着されていない場合に警報す る装置(シートベルトリマインダー)の警告表示等を、機 具を用いて不正に解除していないか

前面ガラス、運転者常及び助手席の窓ガラス

- り指定以外のステッカー貼付をしていないか
- ○前面ガラス等に装飾板を装着した状態又は運転席及び 助手席の窓ガラスに着色フィルム等を貼り付けた状態で の可視光線透過率が70%未満のものは不可

- 鋭利な突起がないか
- ○歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる横浩であ

○音量や音色が常に一定であるか

○白色又は淡黄色であるか ○同時に3個以上点灯しないか

その他の灯火

- ○赤でないか ○点滅しないか
- ○光度300cd以下であるか

○回転部分が車体からはみだしていないか

南前直左確認领

○運転者席から障害物を確認できる鏡等を備えているか

-)緊急自動車等以外に赤色の回転灯は取り付けていないか ○道路維持作業用自動車以外に黄色の回転灯は取り付け
- ていないか

走行中に使用することを目的 とするディスプレイなどを装 着していないか



参言込み防止装置

○普通貨物自動車の場合、巻き込み 防止装置を備えているか

ダンプ (土砂等運搬)

- ○土砂等を運搬するダンプ車の場合、さし枠 の取り付けがないか
- ○荷台の一部を高くする等の改造がないか

の原動機

黒煙汚染度は 基準内である

○新規検査受検後に燃料タンクを増設していないか ②容量が大幅に異なる燃料タンクへ変更していないか等 (構造等変更検査の手続きが必要になります。)

速度抑制装置(スピードリミッター)

- ○規程速度を超えて走行できるよう改造がされ
- ○速度抑制装置を装着していることを示す黄色の ステッカーが運転者の見やすい位置及び車両の 後面に貼付されているか

突入防止要置

自動車の後面に突入防止装置を備え


大型後部反射器

貨物普通自動車の場合、後部反射器 を備えるほか、大型後部反射器を備

等に適合する消音器を備えているか

○内燃機関を原動機とする自動車の場合、騒音基準

○触媒等が取り外されていないか





⚠ 不正改造は犯罪です!